

conform Regulamentului (UE) 2020/878 de modificare a Regulamentului (CE) Nr.1907/2006 (REACH), respectiv conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 (CLP)

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST

DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A SOCIETĂȚII

1.1. Element de identificare a produsului:

MORTARE PENTRU TENCUIRE ȘI GLETUIRE - ADEPLAST®

- Mortar antiigrasie – MAI
- Mortar super-plastic pentru tencuieli și reparații M-TINCI
- Mortar super-plastic pentru tencuieli și reparații M-TINCI ALB
- Mortar super-plastic pentru tencuieli și reparații M-SUPER
- Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu masina de tencuit MT-E 35
- Mortar pentru tencuire și reparații aplicabil manual sau cu masina de tencuit MT-I 25
- Mortar pentru tencuire și reparații MT100SEISMO
- Mortar tencuiala classic – MTC
- Tencuiala decorativă minerală EDELPUTZ
- Tencuiala universal – RENOWA KALKPUTZ
- Tinci universal – RENOWA KALKFINISH
- Mortar super plastic pentru tencuieli și reparații – OPTIM DEKOR TINCI
- Mortar tinci pentru finisaje de interior – TINCI ECOLOGIC INNEN WEISS
- Mortar tinci pentru finisaje de interior – TINCI ECOLOGIC AUSSEN WEISS

1.2. Utilizări relevante identificate ale produsului:

1.2.1. Utilizări relevante:

Se utilizează ca tencuieli și finisare concomitentă, pentru interior cu metodă manuală clasică sau cu mașini de tencuit, precum la reparații mici ale tencuiei existente.

1.2.2. Utilizări nerecomandate:

NU SE APLICĂ DECÂT PE SUPORTURI MINERALE.

NU SE APLICĂ PE SUPORTURI DE LEMN, PLASTIC, METALE, ETC.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate:

Producător: S.C. ADEPLAST S.R.L.

Sediul central: 107063 Corlătești, com. Berceni, jud. Prahova
 Telefon: 0040 244 338000, fax: 0040 244 338004

Punct de lucru Oradea: 410605 Oradea, jud. Bihor, Uzinelor 3
 Tel: 0040 259 403751, fax: 0040 259 403762

**FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST**

DP – 62; Ediția: 5
Revizia: 0

Data reviziei: 12.05.2023
Data emiterii: 07.2005

Punct de lucru Roman: 617135 Cordun, jud. Neamț
Tel: 0040 233 748855, fax: 0040 233 748856
Punct de lucru Ișalnița: 207340 Ișalnița, jud. Dolj; str. Mihai Viteazul nr. 103B
Tel/Fax: 0040 749 233433

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Tel: 0040 741 096 372
Tel: [0040 21 3183 606](tel:0040213183606)

E-mail: tehnica@adeplast.ro
Institutul Național de Sănătate Publică, București, str. Dr. Leonte, nr. 1-3,
sector 5.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea produsului:

Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

Clasa de pericol	Categoria de pericol	Fraza de pericol
Iritarea pielii	2	H315 – Provoacă iritarea pielii.
Lezarea gravă / iritarea ochilor	1	H318 – Provoacă leziuni oculare grave
Sensibilizarea pielii	1B	H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Toxicitatea asupra unui singur organ țintă – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii	3	H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

2.2. Elemente pentru etichetă:

Conform Regulamentului (EC) nr. 1272/2008:

Pictograme de pericol



Cuvânt de avertizare: PERICOL

adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gipscarton ::: vopsele

mortare de tencuială aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse
mortare de zidărie ::: mortar antiigrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuieli decorative

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	
DP – 62; Ediția: 5 Revizia: 0	Data reviziei: 12.05.2023 Data emiterii: 07.2005

Fraze de pericol

- H318 – Provoacă leziuni oculare grave
- H315 – Provoacă iritarea pielii
- H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii
- H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii

Fraze de precauție

- P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 - P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
 - P305+P351+P338+P310 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 - P302+P352+P333+P313 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
 - P261+P304+P340+P312 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
 - P501 - Aruncați conținutul/recipientul la în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.
- Produsul conține: Clincher de ciment Portland

Informații suplimentare: Contactul pielii cu mortar poate cauza iritații sau dermatite de contact. Poate dăuna produselor din aluminiu sau alte material nenobile

2.3. Alte pericole:

Praful de ciment din produs poate cauza iritarea sistemului respirator. Datorită alcalinității ridicate, cimentul umed poate sensibilizare în contact cu pielea sau/și reacții alergice.
Respectați informațiile din prezenta fișă cu date de securitate.

**FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST**

DP – 62; Ediția: 5
Revizia: 0

Data reviziei: 12.05.2023
Data emiterii: 07.2005

3. COMPOZIȚIA / INFORMAȚII PRIVIND COMPOZIȚII

3.1 Substanțe: Nu se aplică deoarece produsul este un amestec, nu o substanță

3.2 Amestecuri

Componente: nu conține nanomateriale.

In conformitate cu anexa II din Regulamentul (CE) nr1907/2006, produsul conține:

Denumire Componenți	Nr. CAS	Nr. EINECS	Proporția (%)	Clasificare: Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008
Ciment Portland	65997-15-1	266-043-4	25-45	Iritarea pielii – 2 – H315 Lezarea gravă a ochilor – 1 – H318 Sensibilizarea pielii – 1B – H317 Toxicitate acută – 3 – H335
Nisip cuarțos uscat	-	-	50-65	-
Făină de calcar	1317-65-3	-	5- 10	-

Pentru textul complet al frazelor H, se va consulta secțiunea 16.

Pentru informații suplimentare cu privire la pericolozitatea substanțelor consultă punctele 8 , 11, 12 și 15.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Informații generale:

4.1.1. După contactul cu pielea:

Scoateți îmbrăcămintea contaminată, încălțămintea, ceasurile, etc. și curățați-le complet înainte de a le reutiliza. Spălați zona afectată cu foarte multă apă. Dacă este necesar cereți sfatul medicului.

4.1.2. După contactul cu ochii:

Nu frecăți ochii pentru a evita posibila distrugere a corneei prin apăsarea mecanică. Scoateți lentilele de contact dacă purtați. Înclinați capul către ochiul rănit. Clătiți imediat ochii cu apă din abundență cel puțin 20 de minute pentru a îndepărta toate particulele. Evitați scurgerea particulelor în ochiul nerănit. Contactați un specialist de medicina muncii sau un oftalmolog.

4.1.3. După inhalare:

Scoateți persoana la aer curat. Praful din gât și căile nazale trebuie curățat imediat. Dacă iritarea sau disconfortul, tusea sau alte simptome persistă, contactați un medic.

4.1.4. După înghițire:

Curățați gura cu apă și apoi beți foarte multă apă. NU vă induceți voma. Cereți sfatul medicului.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE	
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	

DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate:**4.2.1. Ochii:** Contactul ochilor cu produsul poate provoca răniri grave.**4.2.2. Pielea:** Produsul poate avea efect iritant asupra pielii umede - datorită transpirației sau umidității, după contactul prelungit sau poate provoca dermatită de contact după contact repetat.**4.2.3. Inhalarea:** Inhalarea repetată a prafului pentru o perioadă lungă de timp, crește riscul dezvoltării bolilor de plămâni.**4.2.4. Mediu:** La utilizarea normală, produsul nu este periculos pentru mediu.**4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:**

Când contactați un medic, luați această fișă cu date de securitate cu dumneavoastră.

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR**5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:**

Produsul nu este inflamabil.

În cazul incendiilor a se utiliza agenți de stingere adecvați – stingătoare cu praf uscat, spumă sau CO₂.**5.2. Pericole speciale:**

Produsul este neinflamabil și neexploziv și nu va facilita sau menține arderea altor materiale.

5.3. Recomandări destinate pompierilor:

Evitați formarea de praf. Folosiți aparate special pentru respirat. Folosiți măsuri de stingere potrivite în împrejurările în care vă aflați și mediul înconjurător.

6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**6.1. Precauții personale, echipament de protecție și procedurile de urgență:****6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență:**

Asigurați-vă că aerisirea se face în mod adecvat. Nivelul de praf trebuie să fie minim.

Îndepărtați persoanele neprotejate. Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele – purtați echipament adecvat de protecție (vezi Secțiunea 8).

Evitați inhalarea prafului – asigurați-vă că încăperea se poate aerisi suficient sau că se folosește echipament de protecție respirator adecvat, purtați echipament de protecție adecvat (vezi Secțiunea 8).

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	
DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență:

Nivelul de praf trebuie să fie minim.

Asigurați-vă că aerisirea se face în mod adecvat.

Îndepărtați persoanele neprotejate.

Evitați contactul cu pielea, ochii și hainele – purtați echipament adecvat de protecție (vezi Secțiunea 8).

Evitați inhalarea prafului – asigurați-vă că încăperea se poate aerisi suficient sau că se folosește echipament de protecție respirator adecvat, purtați echipament de protecție adecvat (vezi Secțiunea 8).

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:

A se evita formarea norilor de praf și poluarea aerului.

A se avea grijă ca spălarea să nu se deverseze în canale sau cursuri de apă. Orice scurgere importantă în cursurile de apă trebuie să fie adusă la cunoștința Agenției de Mediu sau a altui organism de reglementare.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Evitați formarea de praf în toate situațiile.

Materialul trebuie menținut uscat dacă acest lucru posibil.

Strângeți produsul folosind dispozitive mecanice ucate.

Folosiți un dispozitiv de aspirare sau puneți totul în pungi.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni:

Pentru mai multe informații cu privire la controlarea expunerii / protecția personală sau considerații legate de eliminare, vă rugăm să analizați Secțiunile 8 și 13 al prezentei fișe cu date de securitate.

7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

* Nu manipulați sau depozitați produsul lângă alimente, băuturi sau tutun.

7.1. Precauții pentru manipulare în condiții de securitate:**7.1.1. Măsuri de protecție:**

Evitați contactul cu pielea și cu ochii. Purtați echipament de protecție (analizați Secțiunea 8 din această fișă cu date de securitate). Nu purtați lentile de contact atunci când manevrați acest produs. Nivelurile de praf trebuie să fie minime. Minimalizați crearea de praf. Izolați sursele de praf, folosiți un sistem de aerisire cu evacuare (colector de praf în punctele de manevrare).

7.1.2. Informații despre igiena profesională:

Evitați inhalarea, înghițirea sau contactul cu pielea sau cu ochii. Trebuie asigurate măsuri generale pentru igiena profesională pentru a asigura o manevrare sigură a substanței. Aceste măsuri implică un personal bine pregătit și practici de economie domestică (de exemplu curățarea regulată cu dispozitive de curățat adecvate), fără a se consuma băuturi alcoolice, mâncare și fără a se fuma la locul muncă. Se va face duș și se vor schimba hainele numai la sfârșitul schimbului de lucru. Nu purtați haine contaminate acasă.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE	
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	

DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:

Produsul trebuie depozitat în condiții uscate, curate și protejate împotriva pătrunderii apei și împotriva contaminării.

Produsele împachetate trebuie depozitate în saci închiși fără contact cu solul, în locuri uscate, ferite de umezeală, pe paleți de lemn. Sacii trebuie stivuiți într-o manieră stabilă.

A nu se lasa la îndemâna copiilor.

7.3. Utilizare finală specifică:

Nu există informații suplimentare pentru utilizări finale specifice (vezi Secțiunea 1.2).

8. CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1. Parametrii de control:

8.1.1. Limite de expunere ocupațională: Nu sunt reglementate.

8.1.2. Valori biologice limită: Niciuna.

8.1.3. Limite de expunere suplimentare în condițiile de utilizare:

Valori DNEL: Inhalare: 3 mg/m³
 Dermatologică: nu se aplică
 Orală: nu este relevant

*DNEL se referă la praful respirabil. În schimb, instrumentul folosit pentru evaluarea riscurilor (MEASE) lucrează cu fracțiunea inhalabilă. Prin urmare, o marjă de siguranță suplimentară este în mod inerent inclusă în rezultatele evaluării și măsurile de management derivate din risc.

Pentru lucrători, nu este disponibil DNEL pentru expunerea dermică, nici din studii de pericol, nici din experiența oamenilor. Deoarece produsul este clasificat ca iritant pentru piele și ochi, expunerea pielii trebuie să fie minimizată atât cât este tehnic posibil.

Valori PNEC: Mediul acvatic: nu are efect toxic pentru pești, nevertebrate, alge și microorganisme

Sedimente: nu este cazul

Sol: nu este cazul

*Evaluarea compartimentelor de risc pentru mediu se bazează pe impactul pH-ului rezultat la apă.

8.2. Controale ale expunerii:


Pentru a controla posibilele expuneri trebuie evitată producerea de praf. În plus, se recomandă folosirea echipamentului de protecție adecvat. A se purta echipament de protecție pentru ochi (ex.: ochelari de protecție sau vizieră de protecție), în afara cazului în care un posibil contact cu ochii este exclus în mod automat prin natură și tipul aplicației (ex.: procesele închise). Deoarece cimentul este clasificat ca și iritant pentru piele și ochi, expunerea dermică trebuie minimizată atât cât este tehnic posibil. A se purta echipament de protecție pentru față, haine de protecție și încălțăminte speciale de protecție.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE	
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	

DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

8.3. Controale tehnice corespunzătoare:

Dacă operațiunile efectuate de către utilizator produc praf, izolați zonele unde acestea au loc, folosind o aerisire cu evacuare sau alte controale tehnice pentru a menține nivelurile de praf purtate de aer sub limitele de expunere recomandate.

8.4. Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală:

a) Protecția ochilor / feței: Nu purtați lentile de contact. Pentru praf este nevoie de ochelari de protecție laterală etanș sau de ochelari de protecție cu vizibilitate perfectă. Este preferabil să aveți la dumneavoastră soluție specială pentru spălarea ochilor.

b) Protecția pielii: Deoarece produsul este clasificat ca fiind iritant pentru piele, este indicat să se utilizeze mănuși de protecție care să acopere pielea în totalitate, pantaloni cu lungime maximă, salopete cu mâneci lungi cu toate fermoarele închise și încălțăminte rezistentă la produsele caustice care să se evite pătrunderea prafului.

c) Protecția respirației: în cazul lipsei de ventilație se recomandă a se purta mască de protecție contra prafului aprobate de EN 149

d) Pericole termice: produsul nu reprezintă pericol din punct de vedere termic

8.5. Controlul expunerii mediului:

A se evita degajările în mediul înconjurător. Opiți pierderile prin scurgere. Orice scurgere importantă în cursurile de apă trebuie să fie adusă la cunoștința autorității de reglementare responsabilă pentru protecția mediului sau a altui organism de reglementare.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE**9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:**

- a) **Aspect:** solid, sub formă de pulbere
- b) **Miros:** neutru
- c) **Pragul de acceptare a mirosului:** nici o limită de miros, neutru

adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gipscarton ::: vopsele

mortare de tencuială aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse
mortare de zidărie ::: mortar antiigrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuile decorative

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	
DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

- d) **pH:** în stare de livrare: nu este cazul
în soluție apoasă: pH 9.5 – 13,5
- e) **Punctul de topire:** >1 250°C
- f) **Punctul de inițial de fierbere și intervalul de fierbere:** neaplicabil în condiții atmosferice normale
- g) **Punctul de aprindere:** nu se aplică
- h) **Viteza de evaporare:** nu se aplică
- i) **Inflamabilitatea:** solid neinflamabil
- j) **Limita superioară / inferioară de inflamabilitate sau de explozie:** nu se aplică pentru că nu este un gaz inflamabil
- k) **Presiune de vapori:** nu se aplică
- l) **Densitatea vaporilor:** nu se aplică
- m) **Densitatea relativă:** 1 200-1 400 kg/m³
- n) **Solubilitatea:** până la 2.3 g/l
- o) **Coefficientul de partiție: n-octanol/apă:** nu se aplică
- p) **Temperatura de autoprindere:** nu se aplică (nu are componenți piroforici în compoziție)
- q) **Temperatura de descompunere:** nu se aplică pentru că nu este prezent nici un peroxid organic
- r) **Vâscozitatea:** nu se aplică pentru că nu este un lichid
- s) **Proprietăți explozive:** nu se aplică pentru că nu este exploziv sau pirotehnic. Singur nu este capabil să producă gaz prin reacție chimică la temperatură și presiune și la o viteză care să provoace distrugerii.
- t) **Proprietăți oxidante:** nu se aplică pentru că nu provoacă sau contribuie la arderea altor materiale.
- 9.2. Alte informații:** Nu se aplică.

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1. Reactivitatea: Când este amestecat cu apă, produsul se întărește într-o masă stabilă care nu este reactivă în medii normale.

10.2. Stabilitate chimică: Produsul este stabil în condiții normale de temperatură și presiune.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase: Produsul nu cauzează reacții periculoase.

10.4. Condiții de evitat: Depozitarea produsului în condiții umede poate cauza formarea de bulgări și pierderea calității ale acesteia.

10.5. Materiale incompatibile: Acizi, săruri de amoniu, aluminiu sau alte materiale ne-nobile.

10.6. Produși de descompunere periculoși: Produsul nu se descompune în produși periculoși.

**FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST**

DP – 62; Ediția: 5
Revizia: 0

Data reviziei: 12.05.2023
Data emiterii: 07.2005

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

Informații privind toxicitatea produsului:

Clase de pericole		Categorie	Efect
Toxicitate acută	Inhalare	-	Inhalarea prafului poate cauza discomfort tractului respirator superior. Irită tractul respirator în concentrații ridicate de praf. Nu s-a observat toxicitatea acută prin inhalare. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
	Dermică	-	Nu se preconizează nici un efect de toxicitate dermică din cauza potențialului scăzut de absorbție. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
	Orală	-	Nu s-a observat toxicitate orală. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Corodarea / iritarea pielii		2	Produsul în contact cu pielea umedă poate cauza îngroșarea, crăparea sau fisurarea pielii. Efectul iritant se manifestă mai accentuat în contact cu apa, când dă reacție alcalină. Dehidratare.
Lezarea gravă / iritarea ochilor		1	Produsul în contact cu ochiul poate avea efecte asupra corneei, irisului sau conjunctivei care nu se preconizează a fi reversibile sau care nu au fost complet reversibile într-o perioadă de 21 zile
Sensibilizarea căilor respiratorii		-	Nu există nici o indicație de sensibilizare a sistemului respirator. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Sensibilizarea pielii		1B	Unele persoane pot dezvolta eczeme la expunerea la praful umed sau dermatite de contact prin iritarea după contact prelungit. Reacția poate apărea într-o varietate de forme de la urticarie moderată, până la o dermatită severă.

**FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST**

DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

Mutagenitatea celulelor germinative	-	Nu există nici o indicație. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Cancerogenitatea	-	Nu a fost stabilită nici o asocieră între exounerea la produs și cancer. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitatea pentru reproducere	-	Nu există nici o indicație. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică	3	Produsul poate irita gâtul și căile respiratorii. În cazul expunerilor în exces la limitele de expunere profesională, pot apărea tusea, strănutul, și respirația slabă.
STOT (toxicitatea organelor țintă specifice) – expunere repetată	-	Nu există nici o indicație. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pericol prin aspirație	-	Nu există nici o indicație. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate:

Produsul nu este periculos pentru mediu. Adaosul de cantități mari de ciment în apa poate, totuși, cauza o mărire a pH-ului și deci, produsul poate fi toxic pentru viața acvatică în anumite circumstanțe.

12.2. Persistența și degradabilitatea:

Nu are relevanță, deoarece după întărire produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

12.3. Potențialul de bioacumulare:

Nu are relevanță, deoarece după întărire produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

12.4. Mobilitate în sol:

Nu are relevanță, deoarece după întărire produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvb:

Nu are relevanță, deoarece după întărire produsul nu prezintă riscuri de toxicitate.

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	
--	--

DP – 62; Ediția: 5 Revizia: 0	Data reviziei: 12.05.2023 Data emiterii: 07.2005
----------------------------------	---

12.6. Alte efecte adverse:

Nu sunt relevante.

13. CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA**Metode de tratare a deșeurilor:**

Nu eliminați în sisteme de canalizare sau ape de suprafață

Produs neutilizat sau scurgeri uscate:

Adunați reziduurile sau scurgerile uscate. Marcați locul de depozitare. Reutilizați dacă este posibil ținând cont de durata de depozitare și de cerința de a evita expunerea la praf. În caz de eliminare întăriți cu apă și eliminați conform “Produs, după adăugare cu apă, întărit”.

Produs, după adăugare cu apă, întărit:

Eliminați conform legislației românești în vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor).

Evitați intrarea în sistemul de canalizare. Eliminați produsul întărit ca deșeurii din beton. Datorită inertizării, deșeurile din beton nu sunt deșeurii periculoase.

Ambalaj:

Goliți complet ambalajul și procesați-l conform legislației locale.

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Produsul nu este acoperit de reglementarea internațională privind transportul mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID), și prin urmare nu este necesară nicio clasificare. Nu sunt necesare precauții speciale în afară de cele menționate conform Secțiunii 8.

14.1. Numărul ONU (UN) sau ID Nu este relevant

14.2. Denumire corectă pentru expediție ONU (UN) Nu este relevantă

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport Nu este relevantă

14.4. Grupul de ambalaj Nu este relevant

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este reglementat(ă) ca substanță periculoasă

14.6 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat

14.7 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu se aplica

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	
DP – 62; Ediția: 5 Revizia: 0	Data reviziei: 12.05.2023 Data emiterii: 07.2005

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE**15.1. Regulamente / legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice pentru substanța sau amestecul în cauză:****15.1.1. Prevederi specifice comunitare:**

Se recomandă a folosi datele colectate în această fișă cu date de securitate ca date de intrare într-o evaluare a riscului de circumstanțe locale, în scopul de a stabili măsurile necesare pentru a preveni riscurile pentru gestionarea, utilizarea, depozitarea și eliminarea acestui produs.

15.1.2. Reglementări naționale:

- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare, precum și de modificare a regulamentului (CE) nr.1907/2006;
- REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)
- Legea nr.319/2006 legea securității și sănătății în muncă;
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;
- HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Regulamentul(UE) nr.453/2010 de modificare a Regulamentului nr.1907/2010-REACH.

15.2. Evaluarea securității chimice:

Nu au fost realizate evaluări de securitate chimică.

16. ALTE INFORMAȚII**16.1.Indicarea modificărilor:**

Această versiune a fost actualizată în 12.05.2023, pentru a fi conformă cu REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI din 18 iunie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

16.2. Abrevieri:

DNEL: nivelurile determinate cu efect zero (derived no-effect level)

adezivi plăci ceramice ::: kituri de rostuit ::: schele ::: adeziv BCA ::: gleturi
adeziv marmură și greso-granit ::: adeziv, kit, glet gipscarton ::: vopsele

mortare de tencuială aplicare manuală, mecanizată ::: polistiren ::: amorse
mortare de zidărie ::: mortar antiigrasie ::: adezivi polistiren ::: tencuieli decorative

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE	
MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	

DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

MEASE: Estimarea metalelor și evaluarea expunerii la substanțe
 PBT: persistent, biocumulativ și toxic
 PNEC: concentrație fără efect prevăzut
 vPvB: substanță chimică foarte persistentă, foarte bioacumulativă
 REACH: înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice
 STOT: toxicitate asupra organelor țintă specifice

16.3. Literatura de specialitate și surse de date: -

16.4. Lista frazelor de pericol:

H315: Provoacă iritații ale pielii.
 H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
 H318: Provoacă leziuni oculare grave.
 H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

16.1. Lista frazelor de prevenție:

P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 P280 – Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței.
 P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
 P302+P352+P333+P313 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau erupție cutanată: Consultați medicul.
 P304+P340+P312 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.
 P261 – Evitați să inspirați praful / fumul / gazul / ceața / vaporii / spray-ul.
 P501 – Aruncați conținutul / recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor în conformitate cu reglementările locale / regionale / naționale / internaționale.

16.2. Informații suplimentare:

Informațiile existente în prezenta fișă de date sunt bazate pe cunoștințele noastre cu privire la acest produs. Atenția utilizatorului este cerută asupra eventualelor riscuri care pot apărea în momentul în care produsul este utilizat în alte scopuri, decât pentru care este conceput.
 Se recomandă ca informațiile existente în fișa de siguranță să fie transmise utilizatorului, eventual într-o formă adecvată. Aceste informații sunt cele mai bune și demne de încredere conform stadiului actual

FIȘĂ CU DATE DE SECURITATE MORTARE PENTRU TENCUIRE - ADEPLAST	
DP – 62; Ediția: 5	Data reviziei: 12.05.2023
Revizia: 0	Data emiterii: 07.2005

al științei. Utilizatorului răspunde pentru luarea tuturor măsurilor de precauție care să corespundă legislației.

Limitări: Aceste informații sunt specifice produsului și nu trebuie să fie valabile pentru alte produse similare. Aceste dispoziții sunt valabile pentru produsul livrat și nu mai este valabilă în cazul când se face amestec nerecomandat cu alte produse sau materii prime.